

Certificazione di qualità e sicurezza

La sottoscritta Dr.ssa Farina Simona, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, vista la documentazione P.I.F. (Product Information File) relativa al prodotto cosmetico:

Foltina Plus in flacone da 75ml

commercializzato da Maviva Srl, con sede in Strada degli Angariari 25, 47891 Rovereta (RSM) avente codice C.O.E. SM28614, previo attento controllo dei sottoelencati punti:

- a) **la formula quali-quantitativa** del prodotto;
- b) **le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche** delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- c) **il metodo di fabbricazione** conformemente alle buone pratiche di fabbricazione previste dal diritto comunitario ISO 22716 GMP (Certificato ISO 22716);
- d) **la valutazione della sicurezza** del prodotto finito per la salute umana (profilo tossicologico generale degli ingredienti, struttura chimica e livello di esposizione secondo tabelle che tengono conto della frequenza d'uso, la zona di esposizione, l'utente, il fototipo, il peso);
- e) **i dati esistenti sugli effetti indesiderabili** per la salute umana provocati dall'uso di cosmetici;
- f) **le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico**, qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.

ritiene che il prodotto sia sicuro ed idoneo all'utilizzo.

Il prodotto è inoltre conforme al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e la società produttrice adotta un Sistema di Gestione della Qualità e Progettazione conforme alla UNI EN ISO 9001 per la creazione e la produzione di cosmetici ed integratori alimentari (Certificato ISO 9001).

Tutta la documentazione a supporto del prodotto in oggetto è consultabile e disponibile per le autorità di controllo entro 72 ore dalla richiesta.

San Marino, li 04/09/20

In fede

Simona Farina